

Recomendaciones

Para productores que manejan de 3 a 6 cabezas de ganado:

- Pueden utilizarlo como pastoreo rápido y corte a mano o con machete, al igual que ensilado en bolsa.
- La fertilización se puede hacer con estiércol seco.
- Incorporar rastrojos dos a tres veces al año.
- Las raciones en ganado de gran tamaño, se proporciona de 16 a 20 libras de ensilaje como suplemento alimenticio. Y como forraje verde picado, de 80 a 90 libras de pasto fresco.

Para productores que manejan de 20 a más cabezas de ganado:

- Utilizarlo como forraje verde y ensilado usando picadoras.
- Para su fertilización aplicarle de 2 a 3 quintales de urea, y 1 a 2 quintales de completo 12-30-10, después de cada corte.
- La ración como forraje verde picado es de 80 a 90 libras por cabeza de ganado al día. Como ensilaje de 16 a 20 libras por animal por día.

Dirección de la Delegación Región V - INTA:

INSS 1c. al Sur, Juigalpa. No. Telefónico 2512-1935; correo electrónico, direccion.region5@inta.gob.ni

Oficina Boaco: oficinaboaco@inta.gob.ni 2542-1029 **Oficina Chontales:** oficinasantotomas@inta.gob.ni

Oficina Nueva Guinea: oficinanuevaguinea@inta.gob.ni 2572-4033 **Oficina El Rama:** oficinaelrama@inta.gob.ni 2517-0372 **Oficina Rio San Juan:** oficinariosanjuan@inta.gob.ni 25830122



Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura

"Reproducido con la Cooperación de la FAO a través del
Programa Agroclimas Centro América, financiado por la Cooperación Italiana"

Escríbanos: oaip@inta.gob.ni

Búsquenos: www.inta.gob.ni

Véanos en YouTube

Hazte Fans en Facebook

Síguenos en Twitter

2015
Varios
Adelante!

Visítenos: Contiguo a la Estación V
de la Policía Nacional, Managua
Telf.: 2278-0471
2278-0373



Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional

El Pueblo, Presidente!

INTA
Instituto Nicaragüense de
Tecnología Agropecuaria

Variedad de pasto "CT-115"

Pasto que ayuda a las familias Nicaragüenses
a mejorar la alimentación de su ganado



2015
Varios
Adelante!




**FAMILIA Y
COMUNIDAD
EN VICTORIAS!**



Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional
El Pueblo, Presidente!



INTA
Instituto Nicaragüense de
Tecnología Agropecuaria



PASTO CT-115

Es una variedad originaria del hermano país de Cuba, se estableció en la zona ganadera de Chontales y Boaco en el año 2010 con el objetivo de dar respuestas a la problemática alimenticia del sector ganadero en la región.

Puede ser utilizado para corte, pastoreo y ensilaje. Almacenado hasta seis meses en la época seca.

Principales ventajas:

- Es una planta macolladora y crecimiento permanente.
- Tolerante a sequía y fuego.
- Buena capacidad de rebrote después del corte.
- Sirve para pastoreo rápido y de corte.
- El ganado lo consume con buen agrado
- Sin fertilización, produce de 30 a 35 toneladas de forraje verde por corte.
- Se adapta a suelos de media a alta fertilidad.
- Conserva su valor nutritivo por mayor tiempo.
- Es una buena alternativa para enfrentar la sequía y la variabilidad climática.
- Para ensilar no se requiere de aditivos como melaza y urea por ser rico en azúcares.

Características del cultivo

- Días de cosecha de la planta entre 90 a 120 días.
- Abundante vellosidad en hojas y tallos.
- Abundante hojas con respecto al tallo.
- Produce muchos hijos.
- Altura de 2.20 metros.
- Alto contenido de proteínas.

Distancia de siembra:

- **En labranza conservacionista:** de 60 centímetros entre golpe por 1 metro entre surco, usando de 1 a 2 trozos por golpe con 3 a 4 nudos, cada trozo a una profundidad de 10 a 15 centímetros.
- **En labranza con arado:** de 80 centímetros entre golpe por 1 metro entre surco, usando de 1 a 2 trozos por golpe con 3 a 4 nudos cada trozo, a una profundidad de 20 a 30 centímetros.



Se requiere de 0.8
a 1 tonelada para
establecer una
manzana.

La edad adecuada
para corte se da
de 90 a 120 días
después de la
siembra.

