



Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional

El Pueblo, Presidente!

INTA

Instituto Nicaragüense de
Tecnología Agropecuaria

Catálogo de Recomendaciones TÉCNICAS PARA EL MANEJO DE GANADO BOVINO, PORCINO Y AVIAR durante la Época de Invierno

GANADO BOVINO Y OVINO - CAPRINO




www.inta.gob.ni

LA PATRIA,
La Revolución!
HACIA NUEVAS VICTORIAS!


GANADO BOVINO Y OVINO – CAPRINO

I. Recomendaciones

- 1 Para evitar caídas de animales, aplicar suero vitaminado a las vacas en condiciones corporales menores a 3.
- 2 Para mejorar la ganancia de peso e incrementar y rendimientos productivos y reproductivo aplique sales minerales al libre acceso (ad libitum).
- 3 Desparasite y vitamine a su ganado cada tres meses, utilizando distintos fármacos, con el objetivo de no crear resistencias farmacológicas y tener un mejor control de ellos, utilizando:

(Albendazol al 2% + Complejo B, Selenio y fosforo, Levamisol al 12% + AD3E y 22.3%, ivermectina al 1% ó 3.15% + Coloidales, Praziquantel al 10% + AD3E y Fenbendazol al 10% + Arsenicales y complejo B).

- 4 Prevenga enfermedades, haga uso de vacunas en tiempos establecidos, según calendarios sanitarios establecidos todo el año e incidencias de enfermedades en la zona donde habitan sus animales.



5 Realice estudios seriados de masas fecales (heces) en su ganado cada tres a cuatro meses para identificar cargas parasitarias.

6 Aplique normas de bioseguridad en granjas, fincas y unidades de producción, según la especie que corresponda, recuerde que usted puede infestar a sus los animales de forma indirecta, por vestimentas, calzados, o visitas de personas y animales a su unidad productiva, procedente de otros lugares.




7 Realice un chequeo a sus animales con análisis laboratorial sanguíneo después de un brote de garrapatas para prevenir o identificar hemo parásitos.

8 Vacune a sus animales a Bovinos (terneros) contra enfermedades clostridiales, respiratorias y reproductivas a partir de los 15 días de edad y refuerze a los 8 u 10 días post 1ra vacuna.

9 Vacune a sus bovinos las principales enfermedades con bacterina (doble, triple u octavalente), animales desde los 2 meses hasta 3 años de edad. Antrax y pierna negra a partir de los 6 meses de edad hasta el sacrificio o descarte. (entrada y salida del invierno) revacunando a los 15 días post primera aplicación a terneros de primer ingreso.



GANADO PORCINO




www.inta.gob.ni

LA PATRIA,
La Revolución!
HACIA NUEVAS VICTORIAS!

GANADO PORCINO

I. Recomendaciones

1 Vacune a sus Cerdos, (Lechones) contra enfermedades respiratorias y parvovirus, por circo virus porcino tipo 2 asociada a micoplasma a partir de 3ra y 6ta semana y revacune tres semanas post 1ra dosis (intervalo de 3 semanas).

2 Vacune a sus cerdos contra enfermedades clostridiales (*Escherichia coli*) y *Clostridium perfringens* tipo C y D, a partir de la 2da y 3ra semana.

3 Desparasite a cerditos a partir de la 5ta semana de edad con desparasitantes sistémico de uso interno (ivermectina al 3.15 % y Levamisol el 22.3%)

4 Desparasite a cerditos a partir de la 5ta semana de edad con desparasitantes sistémico de uso interno (ivermectina al 3.15 % y Levamisol el 22.3%)

5 Aplique hierro dextrano al 2do día de nacidos a lechones y realice descolmille y corte de cola (estética opcional).

6 Realicé análisis coprológicos en cerdos de ceba y reproductores y reproductoras cada 60 días.

7 Realicé castración de lechones a la 2da y 3er semana de vida.



AVES DE PATIO




www.inta.gob.ni

LA PATRIA,
La Revolución!
HACIA NUEVAS VICTORIAS!

AVES DE PATIO

I. Recomendaciones

- 1 Aplique a sus aves (pollitos, gallos y gallinas) vacunas contra las enfermedades de Gumboro, Marek, Viruela aviar, Newcastle, Bronquitis Infecciosa y Pneumovirus aviar, a partir de la 1ra semana y refuerzo a los 21 días post 1ra aplicación.
- 2 Aplique albendazol (desparasitante hidrosoluble) cada 45 días en aves adultas.



- 3 Aplique albendazol (desparasitante hidrosoluble) cada 45 días en aves adultas.
- 4 Administre soluciones vitaminadas en agua (solución hidrosoluble a sus aves reproductoras una vez por semana).
- 5 Use solución yodada en agua al 5% para baños de inmersión en sus aves contra parásitos externos (Piojillos y otros).

Promovemos tecnologías y prácticas agropecuarias para el incremento de la productividad nacional



Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional

El Pueblo, Presidente!

INTA

Instituto Nicaragüense de
Tecnología Agropecuaria



www.inta.gob.ni

LA PATRIA,
La Revolución!
HACIA NUEVAS VICTORIAS!

#Más
Victorias
MÁS BIENESTAR