



Gobierno de Reconciliación  
y Unidad Nacional

*El Pueblo, Presidente!*

**INTA**  
Instituto Nicaragüense de  
Tecnología Agropecuaria

# PLAN DE NUTRICIÓN DEL CULTIVO DE PLÁTANO

**LA PATRIA,**  
*La Revolución!*  
HACIA NUEVAS VICTORIAS!



[www.inta.gob.ni](http://www.inta.gob.ni)



# RECOMENDACIONES PARA LA NUTRICIÓN DEL CULTIVO DE PLÁTANO SEMI-TECNIFICADO

Para una producción estimada de 80,000 dedos por manzana, con una cantidad de 1,800 plantas por manzanas.

## ■ DEPARTAMENTO DE RIVAS

- **Abono Completo:** Aplicar 10.25 quintales de 18-46-0 20 días después de sembrado.
- **Urea al 46%:** Aplicar 1.94 quintales 3 meses después de establecido.
- **Potasio:** Aplicar 2.07 quintales de 0-0-60 a los 7 meses para engrosar los dedos y que tomen mejor tamaño.
- **Abono Orgánico:** Incorporar materia orgánica antes de labores de siembra para mejorar la textura del suelo y facilitar los procesos de intercambio catiónico.
- **Fertilizantes foliares:** 1 a 2 litros por manzana que contengan Cu (cobre) y Zn (Zinc) (cada 15 días).



## ■ DEPARTAMENTO DE CHINANDEGA

- **Abono Completo:** Aplicar 10.56 quintales por manzana de 18-46-0, a los 20 días después de sembrado el cultivo.
- **Urea al 46%:** Aplicar 1.88 quintales 3 meses después de establecido.
- **Potasio:** Aplicar 3.02 quintales de 0-0-60 a los 7 meses para engrosar los dedos y que tomen mejor tamaño.
- **Abono Orgánico:** Incorporar materia orgánica antes de labores de siembra para mejorar la textura del suelo y facilitar los procesos de intercambio catiónico.
- **Fertilizantes foliares:** entre 1 a 2 litros por manzana que contengan Cu (cobre) y Zn (zinc) cada 15 días.



## ■ DEPARTAMENTO DE LEÓN

- **Abono Completo:** Aplicar 10.08 quintales de 18-46-0 20 días después de sembrado.
- **Urea al 46%:** Aplicar 2.51 quintales 3 meses después de establecido.
- **Potasio:** Aplicar 1.06 quintales de 0-0-60 a los 7 meses para engrosar los dedos y que tomen mejor tamaño.
- **Abono Orgánico:** Incorporar materia orgánica antes de labores de siembra para mejorar la textura del suelo y facilitar los procesos de intercambio catiónico.
- **Fertilizantes foliares:** aplicar entre 1 a 2 litros por manzana que contengan Cu (cobre) y Zn (Zinc), cada 15 días.



## ■ DEPARTAMENTO DE MANAGUA

- **Abono Completo:** Aplicar 9.77 quintales de 18-46-0 20 días después de sembrado.
- **Urea al 46%:** Aplicar 2.43 quintales 3 meses después de establecido.
- **Potasio:** Aplicar 0.47 quintales de 0-0-60 a los 7 meses para engrosar los dedos y que tomen mejor tamaño.
- **Abono Orgánico:** Incorporar materia orgánica antes de labores de siembra para mejorar la textura del suelo y facilitar los procesos de intercambio catiónico.
- **Fertilizantes foliares:** aplicar entre 1 a 2 litros por manzana que contengan Cu (cobre) y Zn (Zinc), cada 15 días.





# RECOMENDACIONES PARA LA NUTRICIÓN DEL CULTIVO DE PLÁTANO TECNIFICADO

Para una producción estimada de 100,000 dedos por manzana, con una cantidad de 2,000 plantas por manzanas.

## ■ DEPARTAMENTO DE RIVAS

- **Abono Completo:** Aplicar 10.25 quintales de 18-46-0 20 días después de sembrado.
- **Urea al 46%:** Aplicar 4.92 quintales 3 meses después de establecido.
- **Sulfato de Amonio:** Aplicar 2.17 quintales 45 días después de establecido.
- **Potasio:** Aplicar 2.07 quintales de 0-0-60 a los 7 meses para engrosar los dedos y que tomen mejor tamaño.
- **Fertilizantes foliares:** 1 a 2 litros por manzana que contengan Cu (cobre) y Zn (Zinc), cada 15 días.



## ■ DEPARTAMENTO DE CHINANDEGA

- **Abono Completo:** Aplicar 10.56 quintales de 18-46-0 20 días después de sembrado.
- **Urea al 46%:** Aplicar 4.88 quintales 3 meses después de establecido.
- **Sulfato de Amonio:** Aplicar 2.19 quintales 45 días después de establecido.
- **Potasio:** Aplicar 3.02 quintales de 0-0-60 a los 7 meses para engrosar los dedos y que tomen mejor tamaño.
- **Fertilizantes foliares:** 1 a 2 litros por manzana que contengan Cu (cobre) y Zn (Zinc), cada 15 días.



## ■ DEPARTAMENTO DE LEÓN

- **Abono Completo:** Aplicar 10.08 quintales de 18-46-0 20 días después de sembrado.
- **Urea al 46%:** Aplicar 5.73 quintales 3 meses después de establecido.
- **Sulfato de Amonio:** Aplicar 2.36 quintales 45 días después de establecido.
- **Potasio:** Aplicar 1.06 quintales de 0-0-60 a los 7 meses para engrosar los dedos y que tomen mejor tamaño.
- **Fertilizantes foliares:** 1 a 2 litros por manzana que contengan Cu (cobre) y Zn (Zinc), cada 15 días.



## ■ DEPARTAMENTO DE MANAGUA

- **Abono Completo:** Aplicar 9.77 quintales de 18-46-0 20 días después de sembrado.
- **Urea al 46%:** Aplicar 5.56 quintales 3 meses después de establecido.
- **Sulfato de Amonio:** Aplicar 2.28 quintales 45 días después de establecido.
- **Potasio:** : Aplicar 0.47 quintales de 0-0-60 a los 7 meses para engrosar los dedos y que tomen mejor tamaño.
- **Fertilizantes foliares:** 1 a 2 litros por manzana que contengan Cu (cobre) y Zn (Zinc), cada 15 días.



# LA PATRIA, *La Revolución!* HACIA NUEVAS VICTORIAS!



Gobierno de Reconciliación  
y Unidad Nacional

*El Pueblo, Presidente!*

## INTA

Instituto Nicaragüense de  
Tecnología Agropecuaria



[www.inta.gob.ni](http://www.inta.gob.ni)