



Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional

El Pueblo, Presidente!

INTA
Instituto Nicaragüense de
Tecnología Agropecuaria



CATÁLOGO DE VARIEDADES DE

AGUACATE




www.inta.gob.ni

LA PATRIA,
La Revolución!
HACIA NUEVAS VICTORIAS!

VARIEDAD SIMPSONS

Características:

- Altitud: 0 – 1,000 msnm
- Raza: Guatemalteca x Antillana
- Grupo floral: B
- Floración: Noviembre – Diciembre.
- Cosecha: Julio – Septiembre.
- Tipo de variedad: Intermedia.
- Forma del fruto: ovoide – elípticos; piel ligeramente rugosa y gruesa.
- Porcentaje de grasa: 10 – 14%.
- Semillas: medianas a grandes, firmes.
- Peso del fruto: 500 – 1,000 g.
- Color de la cáscara al madurar: Verde.



VARIEDAD NABAL

Características:

- Altitud: 1,000 – 1,500 msnm
- Raza: Guatemalteca
- Grupo floral: B
- Floración: Diciembre – Marzo.
- Cosecha: Julio – Septiembre.
- Tipo de variedad: Intermedia.
- Forma del fruto: casi redondo, de tamaño mediano a grande.
- Porcentaje de grasa: 10 – 15%.
- Semillas: pequeñas y firmes.
- Peso del fruto: 250 – 450 g.
- Cáscara: verde brillante, casi lisa, gruesa, granular.
- Color de la cáscara al madurar: Verde.



VARIEDAD SANTA GERTRUDIS

Características:

- Altitud: 0 – 1,000 msnm
- Raza: Antillana
- Grupo floral: B
- Floración: Noviembre – Enero.
- Cosecha: Mayo – Julio.
- Tipo de variedad: Precoz.
- Porcentaje de grasa: 12 – 16%.
- Semillas: medianas.
- Peso del fruto :500 – 600 g.
- Cáscara: verde brillante y lisa.
- Color de la cáscara al madurar: Verde.



VARIEDAD MASATEPE

Características:

- Altitud: 0 – 1,000 msnm
- Raza: Antillana
- Grupo floral: B
- Floración: Noviembre – Diciembre.
- Cosecha: Abril – Julio.
- Tipo de variedad: Precoz.
- Forma del fruto: Ovoide.
- Porcentaje de grasa: 10 – 12%.
- Semillas: Medianas.
- Peso del fruto: 500 – 600 g.
- Cáscara: Verde oscura rugosa.
- Color de la cáscara al madurar: Verde.



VARIEDAD CHALET

Características:

- Altitud: 0 – 1,000 msnm
- Raza: Antillana
- Grupo floral: A
- Floración: Noviembre – Diciembre.
- Cosecha: Abril – Julio.
- Tipo de variedad: Precoz.
- Forma del fruto: en forma de pera.
- Porcentaje de grasa: 12 – 15% de aceite.
- Semillas: Medianas.
- Peso del fruto: 500 – 700 g.
- Cáscara: Verde brillante, con puntos amarillentos en la parte media del fruto.
- Color de la cáscara al madurar: Verde.



VARIEDAD SIMMONDS

Características:

- Altitud: 0 – 1,000 msnm
- Raza: Antillana
- Grupo floral: A
- Floración: Noviembre – Diciembre.
- Cosecha: Agosto – Septiembre.
- Tipo de variedad: Intermedia.
- Forma del fruto: Oblongo – oval.
- Porcentaje de grasa: 3 – 6% de aceite.
- Semillas: De tamaño medio, por lo general firme.
- Peso del fruto: 400 – 500 g.
- Cáscara: Verde pálido.
- Color de la cáscara al madurar: Verde.
- El árbol produce con regularidad, pero desecha mucho de sus frutos.



VARIEDAD LULA

Características:

- Altitud: 1,000 – 1,500 msnm
- Raza: Guatemalteco x Mexicano
- Grupo floral: A
- Floración: Enero – Febrero.
- Cosecha: Septiembre – Octubre.
- Tipo de variedad: Tardía.
- Forma del fruto: Piriforme, a veces con cuello, de tamaño mediano a grandes.
- Porcentaje de grasa: 12 – 16%.
- Semillas: Generalmente grandes.
- Peso del fruto: 250 – 350 gr.
- Cáscara: Verde rugosa.
- Color de la cáscara al madurar: Verde.



VARIEDAD POLLOCK

Características:

- Altitud: 0 – 1,000 msnm
- Raza: Antillana
- Grupo floral: B
- Floración: Noviembre – Diciembre.
- Cosecha: Julio – Septiembre.
- Tipo de variedad: Intermedia.
- Forma del fruto: Oblongos a forma de pera y muy grandes.
- Porcentaje de grasa: 3 – 5%.
- Semillas: Grandes y sueltas con frecuencia dentro de la cavidad.
- Peso del fruto: 1 – 2 kg.
- Cáscara: Verde y lisa.
- Color de la cáscara al madurar: Verde.



VARIEDAD CHOQUETE

Características:

- Altitud: 0 – 1,000 msnm
- Raza: Guatemalteco x Antillano
- Grupo floral: A
- Floración: Diciembre – Febrero.
- Cosecha: Septiembre – Noviembre.
- Tipo de variedad: Tardía.
- Forma del fruto: Ovalado un poco comprimido en el ápice.
- Porcentaje de grasa: 13%.
- Semillas: Medianas y sueltas.
- Peso del fruto: 850 – 1,100 g.
- Cáscara: Lustrosa y de color verde oscuro.
- Color de la cáscara al madurar: Verde.



VARIEDAD NEGLING

Características:

- Altitud: 0 – 1,000 msnm
- Raza: Antillana
- Grupo floral: B
- Floración: Noviembre – Diciembre.
- Cosecha: Mayo – Julio.
- Tipo de variedad: Precoz.
- Forma del fruto: Piriforme, con una curvatura en la parte media.
- Porcentaje de grasa: 8 – 10%.
- Semillas: Medianas.
- Peso del fruto: 350 g.
- Cáscara: Verde brillante y un poco rugosa.
- Color de la cáscara al madurar: Verde.



VARIEDAD MOYEÑO

Características:

- Altitud: 0 – 1,000 msnm
- Raza: Antillana
- Grupo floral: A
- Floración: Noviembre – Diciembre.
- Cosecha: Mayo – Julio.
- Tipo de variedad: Precoz.
- Forma del fruto: Alargado con un mayor diámetro en la parte media.
- Porcentaje de grasa: 6 – 8%.
- Semillas: Medianas.
- Peso del fruto: 350 – 650 g.
- Cáscara: Verde amarillento brillante y rugosa.
- Color de la cáscara al madurar: Verde.



VARIEDAD KUKRA HILL

Características:

- Altitud: 0 – 1,000 msnm
- Raza: Antillana
- Grupo floral: B
- Floración: Noviembre – Diciembre.
- Cosecha: Mayo – Junio.
- Tipo de variedad: Precoz.
- Forma del fruto: Redondo.
- Porcentaje de grasa: 6 – 8%.
- Semillas: Medianas.
- Peso del fruto: 350 – 650 g.
- Cáscara: Verde brillante y granular.
- Color de la cáscara al madurar: Verde.



VARIEDAD SILVA

Características:

- Altitud: 0 – 1,000 msnm
- Raza: Antillana
- Grupo floral: A
- Floración: Noviembre – Diciembre.
- Cosecha: Mayo – Junio.
- Tipo de variedad: Precoz.
- Forma del fruto: Ovalado.
- Porcentaje de grasa: 8 – 10%.
- Semillas: Medianas.
- Peso del fruto: 300 – 450 gr.
- Cáscara: Verde brillante y lisa.
- Color de la cáscara al madurar: Verde.



VARIEDAD TICOMO

Características:

- Altitud: 0 – 1,000 msnm
- Raza: Antillana
- Grupo floral: A
- Floración: Noviembre – Diciembre.
- Cosecha: Abril – Mayo.
- Tipo de variedad: Precoz.
- Forma del fruto: Ovalado.
- Porcentaje de grasa: 12 – 14%.
- Semillas: Medianas.
- Peso del fruto: 500 – 650 gr.
- Cáscara: Verde pálido y de textura lisa.
- Color de la cáscara al madurar: Morado.



VARIEDAD PITITA

Características:

- Altitud: 0 – 1,000 msnm
- Raza: Antillano
- Grupo floral: B
- Floración: Diciembre – Enero.
- Cosecha: Mayo – Junio.
- Tipo de variedad: Precoz.
- Forma del fruto: Ovoide.
- Porcentaje de grasa: 6 – 8%.
- Semillas: Medianas.
- Peso del fruto: 300 – 350 g.
- Cáscara: Verde brillante y con puntos amarillos en todo el fruto.
- Color de la cáscara al madurar: Verde.



VARIEDAD PANIAGUA

Características:

- Altitud: 0 – 1,000 msnm
- Raza: Antillana
- Grupo floral: B
- Floración: Diciembre – Enero.
- Cosecha: Mayo – Junio.
- Tipo de variedad: Precoz.
- Forma del fruto: Ovoide.
- Porcentaje de grasa: 8 – 10%.
- Semillas: Medianas a grandes.
- Peso del fruto: 250 g.
- Cáscara: Verde con puntos amarillos en todo el fruto.
- Color de la cáscara al madurar: Verde.



VARIEDAD BENICK

Características:

- Altitud: 0 – 1,000 msnm
- Raza: Guatemalteca
- Grupo floral: A
- Floración: Noviembre – Diciembre.
- Cosecha: Abril – Junio.
- Tipo de variedad: Precoz.
- Forma del fruto: Piriforme.
- Porcentaje de grasa: 15 – 24%.
- Semillas: De medianas a grandes y casi redondas.
- Peso del fruto: 700 – 1,000 g.
- Cáscara: Verde pálido y piel áspera.
- Color de la cáscara al madurar: Morado.



VARIEDAD BUENA ESPERANZA

Características:

- Altitud: 0 – 1,000 msnm
- Raza: Antillana
- Grupo floral: B
- Floración: Diciembre – Enero.
- Cosecha: Mayo – Julio.
- Tipo de variedad: Precoz.
- Forma del fruto: Piriforme.
- Porcentaje de grasa: 10 – 12%.
- Semillas: Medianas.
- Peso del fruto: 300 – 400 g.
- Cáscara: Verde brillante.
- Color de la cáscara al madurar: Verde.



VARIEDAD CATALINA

Características:

- Altitud: 0 – 1,000 msnm
- Raza: Mexicana
- Grupo floral: A
- Floración: Noviembre – Diciembre.
- Cosecha: Junio – Agosto.
- Tipo de variedad: Intermedia.
- Forma del fruto: En forma de pera.
- Porcentaje de grasa: 8 – 10%.
- Semillas: Medianas.
- Peso del fruto: 350 g.
- Cáscara: Verde brillante y textura granular.
- Color de la cáscara al madurar: Verde.




VARIEDAD BOOTH – 7

Características:

- Altitud: 0 – 1,000 msnm
- Raza: Guatemalteco x Antillano
- Grupo floral: B
- Floración: Febrero – Marzo.
- Cosecha: Agosto – Septiembre.
- Tipo de variedad: Tardía.
- Forma del fruto: Redondo y de tamaño pequeño.
- Porcentaje de grasa: 7 – 14%.
- Semillas: Medianas.
- Peso del fruto: 200 g.
- Cáscara: Verde y con puntos blancos en toda la superficie del fruto.
- Color de la cáscara al madurar: Verde.





**Promovemos tecnologías y prácticas
agropecuarias para el incremento
de la productividad nacional**